

Lucia Espresso Semi-Automatica Levetta

▶ 2/3 GRUPPI AD EROGAZIONE MANUALE

Lucia Espresso Semi-Automatic Lever

▶ 2/3 GROUPS MANUAL EROGATION

Lucia Espresso

Semplicemente Lucia! Con il suo funzionamento a levetta, e un design retrò, Lucia porta con sé tutto lo stile della tradizione e la cultura del caffè, pur offrendo prestazioni del ventunesimo secolo. Lo scintillare dei suoi acciai e la luce delle finiture cromate dei gruppi a levetta, danno un tocco di lusso a un sapore dall'aroma antico e prezioso.

Lucia è disponibile nella versione a due o in quella a tre gruppi, entrambe con dosatura a levetta per permettere agli operatori più esigenti di esprimere tutta la loro professionalità nell'arte di fare un vero caffè espresso. La macchina ha due manometri per controllare la pressione in caldaia e della pompa, gruppo erogatore Bianchi a levetta e piedini regolabili in acciaio. Una caldaia da 12 litri ed una pompa rotativa integrata da 150 litri accessoriano la due gruppi; mentre la Lucia tre gruppi ha una caldaia che arriva fino a 21 litri di capacità, e anch'essa con pompa rotativa integrata da 150 litri. Il vapore è costantemente erogato da due

Simply Lucia! With her lever functioning and retro design, Lucia brings with herself all the style of tradition and the culture of coffee, while offering performances of the twenty-first century. The sparkle of her steels and the light of the chromed finishes of the lever groups, give a touch of luxury to a taste of ancient and precious aroma.

Lucia is available in the versions with two or three groups, both with lever dosage to allow the most demanding operators to express all their professionalism in the art of making a true espresso coffee. The machine has two gauges for monitoring the pressure in boiler and of the pump, Bianchi brewing group with lever and adjustable feet in stainless steel. A 12 litre boiler and built-in 150 litres rotary pump equip the double group model; while the Lucia three group version it has a 21 litre capacity boiler, here again with built-in 150 litres rotary pump. The steam is constantly dispensed by two stainless steel spouts; while for the water





1 AMPIO PIANO SCALDATAZZE RISCALDATO.
CAPACIOUS CUP WARMER.

2 LANCIA PRELIEVO ACQUA CALDA.
HOT WATER DISPENSING SPOUT.

4 RUBINETTO VAPORE STILE RETRÒ.
STEAM TAP WITH OLD STYLE KNOB.

5 MANOPOLA ACCENSIONE E SPEGNIMENTO.
ON/OFF KNOB.

6 VETRO LIVELLO.
LEVEL GLASS.

7 LANCIA VAPORE INOX.
STAINLESS STEEL STEAM SPOUT.

12 INTERRUTTORE PRELIEVO ACQUA CALDA.
HOT WATER WITHDRAWAL SWITCH.

13 CARICO MANUALE AGGIUNTIVO ACQUA IN CALDAIA.
ADDITIONAL MANUAL WATER LOADING IN BOILER.

14 PIEDINI REGOLABILI IN ACCIAIO.
ADJUSTABLE STAINLESS STEEL FEET.

3 MANOMETRO PER CONTROLLO PRESSIONE POMPA.
GAUGE FOR THE MONITORING OF PUMP PRESSURE.

9 GRUPPO EROGAZIONE CON COMANDO A LEVETTA DAL DESIGN ESCLUSIVO.
EXCLUSIVE DESIGN COFFEE GROUP WITH LEVER.

7 MANOMETRO PER CONTROLLO PRESSIONE CALDAIA.
GAUGE FOR THE MONITORING OF BOILER PRESSURE.


8 PORTA-FILTRO.
FILTER HOLDER.

10 BACINELLA DI SCARICO.
WASTE TRAY.

11 ETICHETTA GOMMATA RESINATA.
GUMMED AND RESINATED LABEL.

lucia
bianchihoreca.com

caratteristiche tecniche technical features



lance in acciaio inox; mentre per l'erogazione acqua è a disposizione una lancia cromata azionabile via interruttore. Entrambi i modelli hanno un ampio scaldatasse in acciaio inox. Lucia è un fiore all'occhiello per chiunque la possieda.

Con questo modello la Bianchi Ho.Re.Ca. collection mira ad offrire ai suoi clienti tutto il ventaglio di scelta possibile, da modelli dal design più moderno e tecnologico, fino ai più tradizionali.

dispensing a chrome spout that functions by a switch is available. Both the models have spacious cup-warmer in stainless steel. Lucia is a pride for whoever possesses her.

With this model the Bianchi Ho.Re.Ca. collection aims to offer a whole range of possible choice to its clients, from the most modern and technological design, up to the more traditional one, with machines that answer every demand.

Versione E2G01: 2 gruppi a levetta
Versione E3G01: 3 gruppi a levetta

• DUE GRUPPI

DIMENSIONI A 445 mm L 760 mm P 605 mm **PESO** 64 Kg **ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE** 230/400 Vac - 50/60 Hz **POTENZA ASSORBITA** 3,2 kW **SPECIFICHE TECNICHE** Caldaia 12 litri; 2 rubinetti vapore con lancia inox; 1 lancia acqua cromata con comando a pulsante.

• TRE GRUPPI

DIMENSIONI A 445 mm L 1000 mm P 605 mm **PESO** 80 Kg **ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE** 230/400 Vac - 50/60 Hz **POTENZA ASSORBITA** 4,2 kW **SPECIFICHE TECNICHE** Caldaia 21 litri; 2 rubinetti vapore con lancia inox; 1 lancia acqua cromata con comando a pulsante.

Versione E2G01: 2 lever groups
Versione E3G01: 3 lever groups

• TWO GROUPS

DIMENSIONS H 445 mm L 760 mm D 605 mm **WEIGHT** 64 k **ELECTRICAL SUPPLY** 230/400 Vac - 50/60 Hz **POWER SUPPLY** 3,2 kW **TECHNICAL SPECIFICATIONS** Boiler 12 litres; 2 steam taps with stainless steel spout; 1 hot water chrome spout with push button regulation.

• THREE GROUPS

DIMENSIONS H 445 mm L 1000 mm D 605 mm **WEIGHT** 80 k **ELECTRICAL SUPPLY** 230/400 Vac - 50/60 Hz **POWER SUPPLY** 4,2 kW **TECHNICAL SPECIFICATIONS** Boiler 21 litres; 2 steam taps with stainless steel spout; 1 hot water chrome spout with push button regulation.